

Delock Συσκευής ανάγνωσης καρτών USB 3.0 Όλα σε ένα

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών της Delock διαθέτει τέσσερις θύρες κάρτας μνήμης και σας δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής σε πολλές διαφορετικές κάρτες μνήμης. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB τύπου-A.



Σημείωση

- Υποστηρίζει SD 4.0 (UHS-II) κάρτες μνήμης

Αρ. προϊόντος 91710

EAN: 4043619917105

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 3.0 τύπου Micro-B, θηλυκό >
 - 1 x υποδοχή Τύπος CF II
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x υποδοχή SD / MMC
 - 1 x υποδοχή MS
- Chipset: Realtek RTS5321
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει λειτουργία PIO, DMA, UDMA
- Υποστηρίζει τη λειτουργία UDMA 7
- Υποστηρίζει τη λειτουργία SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 85 x 52 x 19 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

Υποδοχή 1 Compact Flash

CF I, CF II, Micro Drive

Υποδοχή 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Υποδοχή 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Υποδοχή 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευής ανάγνωσης καρτών USB 3.0 Όλα σε ένα
- Καλώδιο USB 3.0 Τύπου Micro-B σε Τύπο-A, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo

Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή Τύπος CF II 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD / MMC 1 x υποδοχή MS
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps τύπου Micro-B, θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Μήκος:	85 mm
Width:	52 mm
Height:	19 mm