

Delock Lettore di schede USB 3.0 all-in-one

Descrizione

Questo lettore di schede Delock dispone di quattro slot per schede di memoria e consente la lettura e la scrittura di varie schede di memoria. Questo lettore di schede può essere collegato ad un PC o laptop tramite l'interfaccia USB Tipo-A.



Nota

- Supporta schede di memoria SD 4.0 (UHS-II)

Articolo n. 91710

EAN: 4043619917105

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B femmina >
 - 1 x Slot CF tipo II
 - 1 x slot Micro SD
 - 1 x slot SD / MMC
 - 1 x slot MS
- Chipset: Realtek RTS5321
- Frequenza di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Supporta modalità PIO, DMA, UDMA
- Supporta UDMA 7
- Supporta SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 85 x 52 x 19 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Supporta le seguenti schede di memorie:
 - Slot 1 Compact Flash**

CF I, CF II, Micro Drive

Slot 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Slot 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*Adattatore necessario

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB 3.0 all-in-one
- Cavo USB 3.0 da Tipo Micro-B a Tipo-A, lunghezza ca. 50 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo

Interface

Output:	1 x Slot CF tipo II 1 x slot Micro SD 1 x slot SD / MMC 1 x slot MS
Input:	1 x USB 5 Gbps Tipo Micro-B femmina

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321
Data transfer rate:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Lunghezza:	85 mm
Width:	52 mm
Height:	19 mm