

Delock Αρσενικός αναγνώστης καρτών USB 2.0 USB Type-C™ με 5 υποδοχές

Περιγραφή

Ο αναγνώστης καρτών της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάγνωση και εγγραφή καρτών μνήμης και μπορεί να συνδεθεί σε διεπαφή USB-C™ π.χ. ενός PCs, σε laptop, MacBook, Chromebook ή smartphone.



Αρ. προϊόντος 91739

EAN: 4043619917396

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 αρσενικό >
 - 1 x υποδοχή SD / MMC
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x υποδοχή xD
 - 1 x υποδοχή MS
 - 1 x υποδοχή CF
- Chipset: MA8168
- Υποστήριξη μνήμης: έως και 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Μπλε ένδειξη LED για διεργασία ανάγνωσης και εγγραφής
- Συσκευές Android: τα μέσα δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μορφή FAT32 και exFAT.
- Μόνο ένα μέσο αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και όχι περισσότερα
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
- Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 101,5 x 27 x 15 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm

- Χρώμα: μαύρο

- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

Υποδοχή 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Υποδοχή 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Υποδοχή 3 xD

xD, xD 1.21

Υποδοχή 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Υποδοχή 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Συσσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσσκευή ανάγνωσης καρτών
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Supported memory card:	Micro SD
	Micro SDHC
	Micro SDXC
	SD
	Extreme SD
	SDHC
	SDXC
	CF I
	CF II
	MMC
	MS
	MS PRO Duo
	MMC 4.0
	Extreme II SD
	Extreme III SD
	Ultra SD
	Ultra II SD
	Ultra II SD P Plus
	SD Ultra-X
	Ultra Speed SD
	SD Pro
	SD Elite Pro
	HS SD
	xD
	xD 1.21
	MS MG Pro
	MS MG Pro Duo
	HS MS MG Pro Duo
	HS MS Pro Duo
	CF 3.0
	CF 4.0
	Extreme III CF
	Extreme CF
	Ultra II CF
	HS CF
	XS-XS CF
	CF Elite Pro
	CF Pro
	CF Pro II

Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή xD 1 x υποδοχή CF 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD / MMC 1 x υποδοχή MS
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	MA8168
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	480 Mbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	101,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	15 mm
Χρώμα:	μαύρο