

# Delock USB 2.0 Lettore di schede USB Type-C™ maschio a 5 Slot

## Descrizione

Il lettore di schede Delock può essere utilizzato per la lettura e scrittura di schede di memoria e può essere collegato all'interfaccia USB-C™ ad esempio di Pc, computer portatili, MacBook, Chromebook o smartphone.



### Articolo n. 91739

EAN: 4043619917396

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio >
  - 1 x slot SD / MMC
  - 1 x slot Micro SD
  - 1 x slot xD
  - 1 x slot MS
  - 1 x slot CF
- Chipset: MA8168
- Supporto di memoria: fino a 2 TB 3.0 SD (UHS-I), MS
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Indicatore LED blu per il processo di lettura e scrittura
- Dispositivi Android: il supporto dati può essere utilizzato solo in FAT32 e exFAT
- Può essere utilizzato solo un supporto di memoria, non diversi allo stesso tempo,
- Non è necessaria alcuna alimentazione esterna
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Colore: nero

- Supporta le seguenti schede di memorie:

**Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card**

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

**Slot 2 Micro SD**

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

**Slot 3 xD**

xD, xD 1.21

**Slot 4 MS**

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

**Slot 5 CF**

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

## Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera

## Contenuto della confezione

- Lettore di schede
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function:                   | Plug & Play                                                                                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Android 6.0 o superiore<br>Mac OS 10.12 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Supported memory card: | Micro SD           |
|                        | Micro SDHC         |
|                        | Micro SDXC         |
|                        | SD                 |
|                        | Extreme SD         |
|                        | SDHC               |
|                        | SDXC               |
|                        | CF I               |
|                        | CF II              |
|                        | MMC                |
|                        | MS                 |
|                        | MS PRO Duo         |
|                        | MMC 4.0            |
|                        | Extreme II SD      |
|                        | Extreme III SD     |
|                        | Ultra SD           |
|                        | Ultra II SD        |
|                        | Ultra II SD P Plus |
|                        | SD Ultra-X         |
|                        | Ultra Speed SD     |
|                        | SD Pro             |
|                        | SD Elite Pro       |
|                        | HS SD              |
|                        | xD                 |
|                        | xD 1.21            |
|                        | MS MG Pro          |
|                        | MS MG Pro Duo      |
|                        | HS MS MG Pro Duo   |
|                        | HS MS Pro Duo      |
|                        | CF 3.0             |
|                        | CF 4.0             |
|                        | Extreme III CF     |
|                        | Extreme CF         |
|                        | Ultra II CF        |
|                        | HS CF              |
|                        | XS-XS CF           |
|                        | CF Elite Pro       |
|                        | CF Pro             |
|                        | CF Pro II          |

## Interface

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Output: | 1 x slot xD<br>1 x slot CF<br>1 x slot Micro SD<br>1 x slot SD / MMC<br>1 x slot MS |
| Input:  | 1 x USB Type-C™ maschio                                                             |

## Technical characteristics

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Chipset:            | MA8168   |
| Data transfer rate: | 480 Mbps |

## Physical characteristics

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Cable length incl. connector: | 15 cm    |
| Lunghezza:                    | 101,5 mm |
| Width:                        | 27,0 mm  |
| Height:                       | 15 mm    |
| Colour:                       | nero     |