

Delock Καρταναγνώστης USB Type-C™ για κάρτες μνήμης Compact Flash ή Micro SD

Περιγραφή

Αυτός ο καρταναγνώστης της Delock διαθέτει δύο υποδοχές κάρτας μνήμης και επιτρέπει την ανάγνωση και εγγραφή διαφορετικών καρτών μνήμης Compact Flash ή Micro SD. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Type-C™.



Σημείωση

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες μνήμης Compact Flash τύπου I. Οι κάρτες μνήμης Compact Flash τύπου II έχουν ύψος 5 χιλ. Και δεν χωράνε στην υποδοχή.

Αρ. προϊόντος 91744

EAN: 4043619917440

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x υποδοχή Τύπος CF I
 - 1 x υποδοχή Micro SD
- Chipset: GL3233
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια κάρτα μνήμης , όχι και οι δύο ταυτόχρονα.
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 58,1 x 50,7 x 10,3 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 8 cm
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Plug & Play
- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
Υποδοχή 1

CF I, CF Ultra, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III,
CF Extreme IV, CF Extreme Pro, CF Elite, CF Elite Pro, CF Ultimate, CF Pro, CF Pro II,
CF Pro III

Υποδοχή 2

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB Type-C™ σε CF / Micro SD

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC CF I T-Flash CF Elite Pro CF Pro CF Pro II Micro SDHC Ultra CF Ultra CF Ultra II CF Ultra III CF Ultra IV CF Extreme CF Extreme III CF Extreme IV CF Extreme Pro CF Elite CF Ultimate CF Pro III MMC Mobile MMC micro

Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή Τύπος CF I
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό



Technical characteristics

Chipset:	GL3233
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	ανθρακίτης
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	8 cm
Μήκος:	58,1 mm
Width:	50,7 mm
Height:	10,3 mm