


# Delock Czytnik kart 2.5" SATA dla kart pamięci CFast

## Opis

Czytnik kart Delock może być używany do odczytu i zapisu kart pamięci CFast, których można używać jako 2.5" HDD / SSD. Opcjonalna karta CFast działa jako dodatkowe miejsce w pamięci oraz jako dysk twardy na system operacyjny. Czytnik kart można zamontować wewnątrz przez interfejs SATA 22 pin.



### Numer artykułu 91750

EAN: 4043619917501

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  - 1 x gniazdo CFast
- Obsługa kart CFast typ I / II
- 2 x Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Bootowalny
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa DevSleep
- Hot Swap
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 8 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart SATA do CFAST
- 4 x śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Kształt:	2.5"
Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Supported memory card:	CFast type I / II

## Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x gniazdo CFast

## Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm