

Delock Καρταναγνώστης για κάρτες μνήμης XQD / SD / Micro SD + θύρα USB Τύπου-A

Περιγραφή

Ο καρταναγνώστης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάγνωση και εγγραφή καρτών μνήμης XQD, SD και Micro SD. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB τύπου-A.

Ενσωματωμένη θύρα USB

Εξαιτίας του ενσωματωμένου συνδέσμου USB Τύπου-A, οι συσκευές USB μπορούν ακόμη ν χρησιμοποιηθούν όταν ο καρταναγνώστης είναι συνδεδεμένος στο PC.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του ανθεκτικού περιβλήματος, αυτός ο καρταναγνώστης της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για τα ταξίδια σας. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



25 cm

Αρ. προϊόντος 91756

EAN: 4043619917563

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή XQD 2.0
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
- Chipset: VIA VL813, Genesys Logic GL3224
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
 1. Υποδοχή XQD
- Για κάρτες μνήμης XQD βασιζόμενες σε USB

2. Υποδοχή Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC*, RS-MMC Dual Voltage*, RS-MMC4.0*

3. Υποδοχή Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

- Αρκετές κάρτες μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα
- Τα δεδομένα μπορούν να ανταλλαχθούν απευθείας ανάμεσα στις συνδεδεμένες κάρτες μνήμης
- Δίσκος επανεκκίνησης
- 1 x Ένδειξη LED
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 73 x 52 x 12 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 25 cm
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 87.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καρταναγνώστης + θύρα USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Chrome OS 87.0 or above

Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x υποδοχή XQD 2.0
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	25 cm
Μήκος:	73 mm
Width:	52 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο