

Delock Mini PCIe I/O PCIe u punoj veličini 2 x SATA 6 Gb/s

Opis

Ovaj Delockov Mini PCIe modul proširuje sustav za dva unutarnja SATA sučelja od 6 Gb/s. Stoga možete priključivati uređaje kao što su SATA HDD, pogoni i slično.



Predmet br. 95233

EAN: 4043619952335

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Mini PCIe, muški
 - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
 - 1 x priključak s više kontakata za PWR LED radi indikacije o pristupu tvrdom disku
- Skup čipova: Asmedia ASM1061
- Sučelje: PCI Express verzija 2.0
- Brzina prijenosa podataka:
 - SATA do 6 Gb/s
 - PCI Express do 5 Gb/s
- Podržava tvrdi disk sa značajkom Native Command Queue (NCQ)
- Podržava serijski ATA AHCI
- Podržava SATA Port Multiplier

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.7 ili noviji
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem

Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u punoj veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

priključak:	MiniPCIe based onPCIe
Priključak 1:	2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
Priključak 2:	1 x priključak s više kontakata za PWR LED radi indikacije o pristupu tvrdom disku

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1061
Brzina prijenosa podataka:	SATA do 6 Gb/s PCI Express do 5 Gb/s
Current consumption:	498 mA