

## Delock Mini PCIe-kártya > 4 x Soros RS-232

### Leírás

Ez a Delock gyártmányú Mini PCIe adapter lehetővé teszi, hogy a rendszerét négy kiegészítő soros porttal bővítse, amelyeket a nyíláskereten keresztül kivezethet. Különbőféle soros eszközöket, pl. nyomtatót, szkennert, modemet stb. csatlakoztathat az adapterhez.



### Tételszám 95243

EAN: 4043619952434

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

### Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
a modulon:  
2 x 20 tűs csatlakozósor  
A nyíláskereten: (2 nyíláskeret)  
2 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
- Lapkakészlet: Moschip MCS9904
- Formatényező: Mini PCIe teljes méretű
- Csatolófelület: 1.1-s (átdolgozott) PCI Express
- Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel
- 16C450 / 16C550 UART-kompatibilis
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 30 cm

### Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.7 vagy újabb
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- 2 x soros csatlakozókábel
- 2 x nyíláskeret 2 DB9-porttal
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatényező:	Mini PCIe teljes méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x Mini PCI Express, 1.1-es jav. verzió
Csatlakozó 2:	2 x 20 Pin RS-232 pin header

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Moschip MCS9904
Sebességű adatátvitel:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Interface output:	RS-232
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C450 / 16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------