


Delock Mini PCIe modul, I/O PCIe teljes méret DVI / VGA grafikus adapter

Leírás

Ez a Delock Mini PCIe adapter egy DVI-kimeneti porttal bővíti ki a számítógépet. Ehhez a csatolóhoz többek között DVI-kijelző csatlakoztatható. A tartozékként kapott nyíláskerettel a DVI-port igény szerint kivezethető.



Tételszám 95253

EAN: 4043619952533

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 hüvely
belső:
1 x Mini PCI Express, 1.1-es jav. verzió
1 x 20 tűs csatlakozó
- DVI-port csavaranyákkal
- Csatolófelület: PCI Express
- Formatévezető: MiniPCIe teljes méretű
- Lapkakészlet: SM750
- Grafikus memória: 16 MB DDR SDRAM
- Felbontás: max. 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Egyidejű lejátszás két kijelzőn
- Jelenlegi fogyasztás: kb. 740 mA
- MTBF: 1 425 435 óra
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 85 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %

- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 30 cm


Rendszerkövetelmények

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad Mini PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- DVI-adapterlap
- Csatlakozókábel, kb. 30 cm
- Hátlap
- 2 x rögzítőcsavar
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Formatényező: | Mini PCIe teljes méretű |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit |

Interface

| | |
|--------|--|
| Külső: | 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 hüvely |
| Belső: | 1 x Mini PCI Express, 1.1-es jav. verzió |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Lapkakészlet: | SM750 |
| Graphic memory: | 16 MB DDR SDRAM |
| Storage temperature: | -20 °C ~ 85 °C |
| Működési hőmérséklet: | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Maximum screen resolution: | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| MTBF: | 1.425.435 hours |
| Interface: | PCI Express |
| Current consumption: | 740 mA |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
|-------------------------------|-------|