


Delock Mini PCIe I/O PCIe teljes méret 2 x Gigabit LAN alacsony profilú

Leírás

Ez a Delock PCIe modul megnöveli egy rendszer Gigabit LAN csatlakozóinak számát kettővel, ami a hátlapon keresztül vezethető ki.



Tételszám 95258

EAN: 4043619952588

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x Mini PCIe dugó >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: ASM1182e, Realtek RTL8111E
- Formatéyyező: Mini PCIe teljes méretű
- Csatolófelület: 1.1-s (átdolgozott) PCI Express
- Adatátviteli sebesség:
 - Ethernet 10 Mb/s sebességig
 - Fast Ethernet 100 Mb/s sebességig
 - Gigabit Ethernet 1000 Mb/s sebességig
 - PCI Express x1 legfeljebb 2,5 Gb/s adatátviteli sebességgel
- Megfelel az IEEE 802.3, IEEE 802.3u és IEEE 802.3ab szabványoknak
- IEEE 802.3x teljes duplex áramlás-szabályozás támogatása
- Támogatja az IEEE 802.1P szabvány 2. rétegbeli prioritásának kódolását
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Támogatja a 9k Jumbo-keretek használatát
- Kábel hosszúság a csatlakozókkal: kb. 25 cm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac OS 10.10
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- 3 csatlakozókábel
- Hátlap
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	Mini PCIe teljes méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.5 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

csatlakozó:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
-------------	---------------------------

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8111E ASM1182e
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------