


# Delock Mini PCIe I/O PCIe μισό μέγεθος 2 x SATA 6 Gb/s

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Mini PCIe από την Delock επεκτείνει το σύστημα κατά δύο εσωτερικές θύρες SATA 6 Gb/s. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών, όπως δίσκοι SSD, SATA HDD, ή παρόμοιες μονάδες δίσκων. Μέσω της προσαρτημένης επέκτασης, γίνεται δυνατή η χρήση της μονάδας σε υποδοχές πλήρους μεγέθους.



### Αρ. προϊόντος 95260

EAN: 4043619952601

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Διεπαφή: PCI Express revision 2.0
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe μισού μεγέθους
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - SATA έως 6 Gb/s
  - PCI Express έως 5 Gb/s
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει Serial ATA AHCI


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Επέκταση
- 4 x βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4 Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps 6 Gb/s
Interface:	PCI Express