


# Delock Mini PCIe Konvertor na 2 x SATA s RAID

## Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů.

## Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem.



**Číslo produktu 95264**

EAN: 4043619952649

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Mini PCIe samec
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
  - 1 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM1061R
- Rozhraní: PCI Express revise 2.0
- Datová rychlost přenosu:
  - SATA až do 6 Gb/s
  - PCI Express až do 5 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, SPAN
- Podporuje pevné disky s funkcí Native Command Queue (NCQ)
- Podpora SATA Port Multiplier
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním


---

## Obsah balení

- Mini PCIe modul
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCIe samec
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
konektor 3:	1 x 2 pin konektor pro LED

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1