


# Delock Mini PCIe pretvarač na 2 x SATA s RAID-om

## Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za dva SATA priključka. Kod korištenja više od jednog SATA priključka postoji mogućnost korištenja različitih RAID načina rada.

## Napomena

Ovaj proizvod omogućava funkciju chipseta RAID. Upravljanje i postavljanje modusa RAID nije moguće preko operativnog sustava ili BIOS-a. S ovim rješenjem ne može se koristiti drugačiji dijagnostički softver.



### Predmet br. 95264

EAN: 4043619952649

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x Mini PCIe, muški
  - 2 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
  - 1 x 2-polna priključnica za LED
- Skup čipova: Asmedia ASM1061R
- Sučelje: PCI Express verzija 2.0
- Brzina prijenosa podataka:
  - SATA do 6 Gb/s
  - PCI Express do 5 Gb/s
- Podržava RAID 0, 1, SPAN
- Podržava tvrdi disk sa značajkom Native Command Queue (NCQ)
- Podržava SATA Port Multiplier
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem


---

## Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Priključak 1:	1 x Mini PCIe, muški
Priključak 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
priključak 3:	1 x 2-polna priključnica za LED

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1