


# Delock Mini PCIe I/O PCIe μισού μεγέθους 1 x Gigabit LAN Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η Mini ενότητα PCIe από την Delock διευρύνει ένα σύστημα κατά ένα Gigabit διεπαφής LAN, το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την κονσόλα υποδοχής.



### Αρ. προϊόντος 95265

EAN: 4043619952656

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό Mini PCIe >
  - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8111H
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe μισού μεγέθους
- Διεπαφή: PCI Express revision 1.1
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps
  - PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Μήκος καλωδίου με συνδέσμους: περ. 30εκ.

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.2 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- 2 καλώδια σύνδεσης
- Πίσω βραχίονας
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe μισού μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός RJ45
-------------	------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111H
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------