


Delock Mini PCIe I/O PCIe polovični 1 x gigabitni LAN niskoprofilni

Opis

Ovaj Mini PCIe modul tvrtke Delock nadograđuje sustav jednim gigabitnim LAN sučeljem, koji može imati izlaz preko nosača utora.



Predmet br. 95265

EAN: 4043619952656

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Mini PCIe, muški >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8111H
- Čimbenik oblika: Mini PCIe u polovični veličini
- Sučelje: PCI Express verzija 1.1
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps
 - Fast Ethernet do 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
 - PCI Express x1 do 2,5 Gbps
- Kompatibilno s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podržava kontrolu protoka IEEE 802.3x puni dupleks
- Podržava prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Duljina kabela s konektorima: otpr. 30 cm

Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.2 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem
- PC sa jednim stražnjim utorom

Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- Dva kabela za povezivanje
- Bracket
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u polovični veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

priključak:	1 x RJ45 ženski
-------------	-----------------

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8111H
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------