


Delock Mini PCIe I/O PCIe jumătate de dimensiune 1 x Profil redus Gigabit LAN

Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock extinde sistemul cu o interfață Gigabit LAN, care poate fi accesate prin intermediul suportului de sloturi.

**Nr. 95265**

EAN: 4043619952656

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Mini PCIe tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8111H
- Factor de formă: Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
- Interfață: PCI Express revision 1.1
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mbps
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
 - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Compatibil cu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Lungime cablu cu conectori: aprox. 30 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.2 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe
- PC cu un slot liber

Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- 2 cabluri de conectare
- Consolă cu fantă
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

connector:	1 x RJ45 mamă
------------	---------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111H
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------