


# Delock Mini PCIe I/O PCIe dimensiune completă 1 x RJ45 Gigabit LAN

## Descriere scurta

Acest modul Mini PCIe de la Delock extinde sistemul cu o interfață Gigabit LAN RJ45, care poate fi accesată prin intermediul suportului de sloturi.

Prin punctul predeterminat de rupere, acesta poate fi scurtat în lungime de la dimensiuni complete la jumătate din dimensiuni.



**Nr. 95266**

EAN: 4043619952663

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern: 1 x Mini PCIe tată
  - extern: 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Intel i210
- Factor de formă: Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete
- Interfață: PCI Express revision 2.1
- Rată transfer date:
  - Ethernet până la 10 Mbps
  - Fast Ethernet până la 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
  - PCI Express x1 de până la 4 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă PXE
- Lungime cablu cu conectori: aprox. 30 cm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață PCIe
- PC cu un slot liber


---

## Pachetul contine

- Modul Mini PCIe
- 2 cabluri de conectare
- Consolă cu fantă
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

connector:	1 x RJ45 mamă
------------	---------------

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i210
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------