


Delock Mini PCIe I/O PCIe full storlek 1 x RJ45 Gigabit LAN

Beskrivning

Mini PCIe-modulen från Delock bygger ut ett system med ytterligare ett Gigabit LAN RJ45-gränssnitt som kan ledas ut via platsfästet. Genom den förutbestämda brytpunkten kan längden minskas från full till halv storlek.



Artikelnummer 95266

EAN: 4043619952663

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - intern: 1 x Mini PCIe hane
 - extern: 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Intel i210
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek / halv storlek
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.1
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps
 - PCI Express x1 upp till 4 Gbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Stödjer PXE
- Kabellängd med anslutningar: ca 30 cm

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt
- PC med en ledig plats

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- 2 anslutningskablar
- Bakre konsol
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek Mini PCIe halv storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

kontakt:	1 x RJ45 hona
----------	---------------

Technical characteristics

Kringkretsar:	Intel® i210
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------