

Delock Mini PCIe kartica pune veličine do 2 x serijski RS-232 D-Sub 9-pinski

Opis

Mini PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo dvama serijskim RS-232 ulazima. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd.



Predmet br. 95273

EAN: 4043619952731

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 2 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
 - unutarnji: 1 x Mini PCI Express, ver. 1.1
- Skup čipova: Moschip MCS9901
- Čimbenik oblika: Mini PCIe u punoj veličini
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps
- Kompatibilno s 16C450 / 16C550 / 16C650 UART
- FIFO: 256 bajta
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 30 cm


Preuvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Matična ploča sa slobodnim Mini PCIe utorom i PCIe sučeljem

Sadržaj pakiranja

- Modul Mini PCIe
- 1 x nosač utora s dvama serijskim priključcima
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Mini PCIe u punoj veličini
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Priključak 1:	1 x Mini PCI Express, ver. 1.1
Priključak 2:	2 x serijska muška RS-232 DB9

Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX MCS9904
Brzina prijenosa podataka:	2 x 921,6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Poludupleks
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------