


Delock Átalakító, M.2 aljzat B+M nyílással 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

Leírás

Ez a Delock M.2 PCIe modul megnöveli egy rendszer 10 Gigabit LAN csatlakozóinak számát egyvel, ami a hátlapon keresztül vezethető ki.

NBASE-T gyorsabb sebességért

Az NBASE-T technológiának köszönhetően a 2,5 Gbps és 5 Gbps sebesség is rendelkezésre áll. Ez 1 Gbps sebességnél nagyobb átviteli sebességet tesz lehetővé, amikor nem lehet 10 Gbps sebességű kapcsolatot létrehozni a meglévő kábel segítségével.



Tételszám 95274

EAN: 4043619952748

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - belső: 1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó
 - külső: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: Aquantia AQC107
- Csatolófelület: PCIe x4 Rev. 3.0
- Formátványozó: M.2 2280
- M vagy B+M nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 aljzathoz megfelelő
- Adatátviteli sebesség:
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T max. 2,5 Gbps és 5 Gbps sebességgel
 - 10 Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
 - Legfeljebb 32 Gbps PCI Express x4
- IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab támogatása
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Támogatja a PXE használatát
- Támogatja a Wake On LAN (WOL) szabványt
- Támogatja a 16k Jumbo-keretek használatát
- LED jelzés a kapcsolatra és az aktivitásra

- Kábel hosszúság a csatlakozókkal: kb. 20 cm


Rendszerkövetelmények

- Windows 10/10-64/11
- Egy szabad, M nyílással ellátott M.2 aljzat
- PC egy szabad illesztőhellyel

A csomag tartalma

- Átalakító
- Csatlakozókábel
- Hátlap
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

Formatéyző:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Külső:	1 x RJ45 hüvely
Belső:	1 x 59 tűs M.2 B+M-kulcs dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Aquantia AQC107
Sebességű adatátvitel:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	alacsony profilú standard